

平成29年度補正予算
省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業
補助対象設備：産業用モータ(圧縮機)
導入予定設備の仕様情報

株式会社 日立産機システム

給油式スクリー圧縮機(HISCREW)

No.	種別	メーカー	製品名	型番	性能区分		基準値	性能値	モータ効率(%)	定格出力(kW)	備考
					周波数	極数					
1	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-7.5M5AN2	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	90.4	7.50	
2	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-7.5M6AN2	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	91.7	7.50	
3	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-7.5M5ARN2	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	90.4	7.50	
4	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-7.5M6ARN2	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	91.7	7.50	
5	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-7.5VAN2	50/60共用	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	7.50	モータ効率 50Hz:90.4 60Hz:91.7
6	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-7.5VARN2	50/60共用	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	7.50	モータ効率 50Hz:90.4 60Hz:91.7
7	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-11M5AN2	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	91.4	11.00	
8	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-11M6AN2	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	92.4	11.00	
9	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-11M5ARN2	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	91.4	11.00	
10	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-11M6ARN2	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	92.4	11.00	
11	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-11VAN2	50/60共用	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	11.00	モータ効率 50Hz:91.4 60Hz:92.4
12	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-11VARN2	50/60共用	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	11.00	モータ効率 50Hz:91.4 60Hz:92.4
13	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-15M5AN2	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	92.1	15.00	
14	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-15M6AN2	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.0	15.00	
15	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-15M5ARN2	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	92.1	15.00	
16	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-15M6ARN2	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.0	15.00	
17	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-15VAN2	50/60共用	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	15.00	モータ効率 50Hz:92.1 60Hz:93.0
18	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-15VARN2	50/60共用	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	15.00	モータ効率 50Hz:92.1 60Hz:93.0
19	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-22M5AN3	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.0	22.00	
20	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-22M6AN3	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.6	22.00	
21	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-22M5ARN3	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.0	22.00	
22	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-22M6ARN3	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.6	22.00	
23	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-22M5WRN3	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.0	22.00	
24	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-22M6WRN3	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.6	22.00	
25	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-22M5WRN3	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.0	22.00	
26	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-22M6WRN3	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.6	22.00	
27	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-22VAN3	50/60共用	8極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE4	備考参照	22.00	モータ効率 50Hz:92.1 60Hz:93.0
28	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-22VARN3	50/60共用	8極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE4	備考参照	22.00	モータ効率 50Hz:92.1 60Hz:93.0
29	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-22VWN3	50/60共用	8極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE4	備考参照	22.00	モータ効率 50Hz:92.1 60Hz:93.0
30	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-22VWRN3	50/60共用	8極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE4	備考参照	22.00	モータ効率 50Hz:92.1 60Hz:93.0
31	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-37M5AN3	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.9	37.00	
32	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-37M6AN3	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.5	37.00	
33	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-37M5ARN3	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.9	37.00	
34	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-37M6ARN3	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.5	37.00	
35	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-37M5WRN3	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.9	37.00	
36	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-37M6WRN3	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.5	37.00	
37	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-37M5WRN3	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.9	37.00	
38	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-37M6WRN3	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.5	37.00	
39	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-37VAN3	50/60共用	6極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	37.00	モータ効率 50Hz:93.3 60Hz:94.1
40	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-37VARN3	50/60共用	6極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	37.00	モータ効率 50Hz:93.3 60Hz:94.1
41	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-37VWN3	50/60共用	6極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	37.00	モータ効率 50Hz:93.3 60Hz:94.1
42	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-37VWRN3	50/60共用	6極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	37.00	モータ効率 50Hz:93.3 60Hz:94.1

平成29年度補正予算
省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業
補助対象設備：産業用モータ(圧縮機)
導入予定設備の仕様情報

株式会社 日立産機システム

給油式スクリー圧縮機(HISCREW)

No.	種別	メーカー	製品名	型番	性能区分		基準値	性能値	モータ効率(%)	定格出力(kW)	備考
					周波数	極数					
43	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-55M5AN3	50Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.3	55.00	
44	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-55M6AN3	60Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.6	55.00	
45	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-55M5ARN3	50Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.3	55.00	
46	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-55M6ARN3	60Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.6	55.00	
47	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-55M5WN3	50Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.3	55.00	
48	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-55M6WN3	60Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.6	55.00	
49	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-55M5WRN3	50Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.3	55.00	
50	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-55M6WRN3	60Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.6	55.00	
51	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-55VAN3	50/60共用	6極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	55.00	モータ効率 50Hz:94.1 60Hz:94.5
52	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-55VARN3	50/60共用	6極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	55.00	モータ効率 50Hz:94.1 60Hz:94.5
53	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-55VWN3	50/60共用	6極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	55.00	モータ効率 50Hz:94.1 60Hz:94.5
54	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-55VWRN3	50/60共用	6極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	55.00	モータ効率 50Hz:94.1 60Hz:94.5
55	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-75M5AN3	50Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.7	75.00	
56	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-75M6AN3	60Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.1	75.00	
57	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-75M5ARN3	50Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.7	75.00	
58	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-75M6ARN3	60Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.1	75.00	
59	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-75M5WN3	50Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.7	75.00	
60	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-75M6WN3	60Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.1	75.00	
61	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-75M5WRN3	50Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.7	75.00	
62	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-75M6WRN3	60Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.1	75.00	
63	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-75VAN3	50/60共用	6極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	75.00	モータ効率 50Hz:94.6 60Hz:95.0
64	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-75VARN3	50/60共用	6極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	75.00	モータ効率 50Hz:94.6 60Hz:95.0
65	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-75VWN3	50/60共用	6極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	75.00	モータ効率 50Hz:94.6 60Hz:95.0
66	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-75VWRN3	50/60共用	6極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	75.00	モータ効率 50Hz:94.6 60Hz:95.0
67	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-100M5AN3	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	95.4	100.00	
68	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-100M6AN3	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	95.8	100.00	
69	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-100VAN3	50/60共用	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	100.00	モータ効率 50Hz:95.4 60Hz:95.8
70	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-100M5WN3	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	95.4	100.00	
71	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-100M6WN3	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	95.8	100.00	
72	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-100VWN3	50/60共用	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	100.00	モータ効率 50Hz:95.4 60Hz:95.8
73	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-160VAN	50/60共用	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	160.00	モータ効率 50Hz:95.8 60Hz:96.2
74	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-160VWN	50/60共用	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	160.00	モータ効率 50Hz:95.8 60Hz:96.2
75	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-150M5ADN3	50Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.7	(75.00*2) 150.00	交互並列運転、モータ台数:2台 75kW圧縮機×2台を1ユニットに搭載
76	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-150M6ADN3	60Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.1	(75.00*2) 150.00	交互並列運転、モータ台数:2台 75kW圧縮機×2台を1ユニットに搭載
77	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-150V5ADN3	50Hz	備考参照	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	(75.00*2) 150.00	交互並列運転、モータ台数:2台 75kW圧縮機×2台を1ユニットに搭載 ①定格出力:75.00 極数:6極 モータ効率:94.6 ②定格出力:75.00 極数:2極 モータ効率:94.7
78	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-150V6ADN3	60Hz	備考参照	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	(75.00*2) 150.00	交互並列運転、モータ台数:2台 75kW圧縮機×2台を1ユニットに搭載 ①定格出力:75.00 極数:6極 モータ効率:95.0 ②定格出力:75.00 極数:2極 モータ効率:94.6
79	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-150V5WDN3	50Hz	備考参照	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	(75.00*2) 150.00	交互並列運転、モータ台数:2台 75kW圧縮機×2台を1ユニットに搭載 ①定格出力:75.00 極数:6極 モータ効率:94.6 ②定格出力:75.00 極数:2極 モータ効率:94.7
80	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-150V6WDN3	60Hz	備考参照	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	(75.00*2) 150.00	交互並列運転、モータ台数:2台 75kW圧縮機×2台を1ユニットに搭載 ①定格出力:75.00 極数:6極 モータ効率:95.0 ②定格出力:75.00 極数:2極 モータ効率:94.6

平成29年度補正予算
省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業
補助対象設備：産業用モータ(圧縮機)
導入予定設備の仕様情報

株式会社 日立産機システム

屋外型給油式スクリー圧縮機(HISCREW)

No.	種別	メーカー	製品名	型番	性能区分		基準値	性能値	モータ効率(%)	定格出力(kW)	備考
					周波数	極数					
1	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-22M5AN3	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.0	22.00	
2	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-22M6AN3	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.6	22.00	
3	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-22M5ARN3	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.0	22.00	
4	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-22M6ARN3	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.6	22.00	
5	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-22VAN3	50/60共用	8極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE4	備考参照	22.00	モータ効率 50Hz:92.1 60Hz:93.0
6	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-22VARN3	50/60共用	8極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE4	備考参照	22.00	モータ効率 50Hz:92.1 60Hz:93.0
7	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-37M5AN3	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.9	37.00	
8	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-37M6AN3	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.5	37.00	
9	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-37M5ARN3	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.9	37.00	
10	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-37M6ARN3	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.5	37.00	
11	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-37VAN3	50/60共用	6極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	37.00	モータ効率 50Hz:93.3 60Hz:94.1
12	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-37VARN3	50/60共用	6極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	37.00	モータ効率 50Hz:93.3 60Hz:94.1
13	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-55M5AN3	50Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.3	55.00	
14	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-55M6AN3	60Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.6	55.00	
15	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-55M5ARN3	50Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.3	55.00	
16	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-55M6ARN3	60Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.6	55.00	
17	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-55VAN3	50/60共用	6極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	55.00	モータ効率 50Hz:94.1 60Hz:94.5
18	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-55VARN3	50/60共用	6極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	55.00	モータ効率 50Hz:94.1 60Hz:94.5
19	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-75M5AN3	50Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.7	75.00	
20	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-75M6AN3	60Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.1	75.00	
21	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-75M5ARN3	50Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.7	75.00	
22	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-75M6ARN3	60Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.1	75.00	
23	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-75VAN3	50/60共用	6極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	75.00	モータ効率 50Hz:94.6 60Hz:95.0
24	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPE-75VARN3	50/60共用	6極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	75.00	モータ効率 50Hz:94.6 60Hz:95.0

中圧給油式スクリー圧縮機(HISCREW)

No.	種別	メーカー	製品名	型番	性能区分		基準値	性能値	モータ効率(%)	定格出力(kW)	備考
					周波数	極数					
1	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPK-19M5AN3	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.0	22.00	
2	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPK-19M6AN3	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.6	22.00	
3	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPK-19M5ARN3	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.0	22.00	
4	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPK-19M6ARN3	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.6	22.00	
5	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPK-22M5AN3	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.0	22.00	
6	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPK-22M6AN3	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.6	22.00	
7	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPK-37M5AN3	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	93.9	37.00	
8	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSPK-37M6AN3	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.5	37.00	

【その他】給油式スクリー圧縮機(HISCREW)

No.	種別	メーカー	製品名	型番	性能区分		基準値	性能値	モータ効率(%)	定格出力(kW)	備考
					周波数	極数					
1	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-75S5AHI	50Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.7	75.00	
2	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-75S6AHI	60Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.1	75.00	
3	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-75S5WHI	50Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.7	75.00	
4	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-75S6WHI	60Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.1	75.00	
5	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-75M5AHI	50Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.7	75.00	
6	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-75M6AHI	60Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.1	75.00	
7	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-75M5WHI	50Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.7	75.00	
8	圧縮機	株式会社 日立産機システム	給油式スクリー圧縮機(HISCREW)	OSP-75M6WHI	60Hz	2極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	94.1	75.00	