フロン排出抑制法により四半期に1回以上の簡易点検を行い、記録を保存することが法律で義務づけられています。この簡易点検表は、機器を設置してから廃棄した後も3年間保存することになっていますので大切に保管してください。

簡易点検項目は下記となります。

- ・安全で容易に点検できる範囲で確認してください。
- 製品のカバー等、ネジは外さないでください。
- 簡易点検で不具合が確認された場合は、購入先に連絡してください。

点検項目	機器の異常振動・異常運転音(安全で容易に点検できる範囲の確認)
	機器及び機器周辺の油のにじみ(安全で容易に目視できる範囲の確認)
	機器のキズの有無、凝縮器の腐食、錆びなど(安全で容易に目視できる範囲の確認)
	除湿運転中の蒸発圧力計の指針が緑色範囲内であること(蒸発圧力計で確認)

【簡易点検表】

お客様名								
住 所								
設置場所			電話番号					
メーカー名			製造番号					
製品型式			管理番号					
圧 縮 機	kW ×	台	冷媒種類	R-134a	R-410A	R-407C	R-22	R-12
冷媒封入量		g						

点 検 項 目									
°C	°C	°C	°C						
良・否	良・否	良 • 否	良 ・ 否						
(実施・未実施)	(実施・未実施)	(実施・未実施)	(実施・未実施)						
有 • 無	有 • 無	有 • 無	有 • 無						
有 • 無	有 • 無	有 • 無	有 • 無						
良・否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 • 否						
(実施・未実施)	(実施・未実施)	(実施・未実施)	(実施・未実施)						
有 • 無	有 • 無	有 • 無	有 • 無						
良 • 否	良 • 否	良 ・ 否	良 ・ 否						
(実施・未実施)	(実施・未実施)	(実施・未実施)	(実施・未実施)						
良 • 否	良 • 否	良 • 否	良 • 否						
(実施・未実施)	(実施・未実施)	(実施・未実施)	(実施・未実施)						
有 • 無	有 • 無	有 • 無	有 • 無						
有 • 無	有 • 無	有 • 無	有 • 無						
良 • 否	良 • 否	良 ・ 否	良 • 否						
(実施・未実施)	(実施・未実施)	(実施・未実施)	(実施・未実施)						
有 • 無	有 • 無	有 • 無	有 • 無						
良・否	良・否	良 ・ 否	良 • 否						
	○ C 良 ・ ま実施) 有 ・ 無	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○						