

平成29年度補正予算
 省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業
 補助対象設備:産業用モータ(圧縮機)
 導入予定設備の仕様情報

株式会社 日立産機システム

オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー内蔵型)

No.	種別	メーカー	製品名	型番	性能区分		基準値	性能値	モータ効率 (%)	定格出力 (kW)	備考
					周波数	極数					
1	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー内蔵型)	SRL-1.5DMN5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	85.3	1.50	
2	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー内蔵型)	SRL-1.5DMN6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	86.5	1.50	
3	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー内蔵型)	SRL-1.5DMP5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	85.3	1.50	
4	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー内蔵型)	SRL-1.5DMP6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	86.5	1.50	
5	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー内蔵型)	SRL-2.2DMN5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	86.7	2.20	
6	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー内蔵型)	SRL-2.2DMN6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	89.5	2.20	
7	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー内蔵型)	SRL-2.2DMP5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	86.7	2.20	
8	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー内蔵型)	SRL-2.2DMP6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	89.5	2.20	
9	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー内蔵型)	SRL-3.7DMN5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	88.4	3.70	
10	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー内蔵型)	SRL-3.7DMN6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	89.5	3.70	
11	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー内蔵型)	SRL-3.7DMP5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	88.4	3.70	
12	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー内蔵型)	SRL-3.7DMP6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	89.5	3.70	
13	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー内蔵型)	SRL-5.5DMN5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	89.6	5.50	
14	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー内蔵型)	SRL-5.5DMN6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	91.7	5.50	
15	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー内蔵型)	SRL-5.5DMP5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	89.6	5.50	
16	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー内蔵型)	SRL-5.5DMP6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	91.7	5.50	

平成29年度補正予算
省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業
補助対象設備:産業用モータ(圧縮機)
導入予定設備の仕様情報

株式会社 日立産機システム

オイルフリースクロール圧縮機(マルチドライブスクロール、エアードライヤー内蔵型)

No.	種別	メーカー	製品名	型番	性能区分		基準値	性能値	モータ効率(%)	定格出力(kW)	備考
					周波数	極数					
1	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー内蔵型)	SRL-7.5DMN5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	7.70	交互並列運転、モータ台数:2台 モータ:2.20kW+5.50kW 各1台 モータ効率:86.7%(2.2kW), 89.6%(5.5kW)
2	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー内蔵型)	SRL-7.5DMN6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	7.70	交互並列運転、モータ台数:2台 モータ:2.20kW+5.50kW 各1台 モータ効率:89.5%(2.2kW), 91.7%(5.5kW)
3	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー内蔵型)	SRL-7.5DMP5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	7.70	交互並列運転、モータ台数:2台 モータ:2.20kW+5.50kW 各1台 モータ効率:86.7%(2.2kW), 89.6%(5.5kW)
4	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー内蔵型)	SRL-7.5DMP6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	7.70	交互並列運転、モータ台数:2台 モータ:2.20kW+5.50kW 各1台 モータ効率:89.5%(2.2kW), 91.7%(5.5kW)
5	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー内蔵型)	SRL-11DMN5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	11.00	交互並列運転、モータ台数:2台 モータ:5.50kW × 2台 モータ効率:89.6%
6	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー内蔵型)	SRL-11DMN6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	11.00	交互並列運転、モータ台数:2台 モータ:5.50kW × 2台 モータ効率:91.7%
7	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー内蔵型)	SRL-11DMP5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	11.00	交互並列運転、モータ台数:2台 モータ:5.50kW × 2台 モータ効率:89.6%
8	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー内蔵型)	SRL-11DMP6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	11.00	交互並列運転、モータ台数:2台 モータ:5.50kW × 2台 モータ効率:91.7%
9	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー内蔵型)	SRL-15DMN5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	16.50	交互並列運転、モータ台数:3台 モータ:5.50kW × 3台 モータ効率:89.6%
10	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー内蔵型)	SRL-15DMN6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	16.50	交互並列運転、モータ台数:3台 モータ:5.50kW × 3台 モータ効率:91.7%
11	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー内蔵型)	SRL-15DMP5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	16.50	交互並列運転、モータ台数:3台 モータ:5.50kW × 3台 モータ効率:89.6%
12	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー内蔵型)	SRL-15DMP6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	16.50	交互並列運転、モータ台数:3台 モータ:5.50kW × 3台 モータ効率:91.7%
13	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー内蔵型)	SRL-22DMN5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	22.00	交互並列運転、モータ台数:4台 モータ:5.50kW × 4台 モータ効率:89.6%
14	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー内蔵型)	SRL-22DMN6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	22.00	交互並列運転、モータ台数:4台 モータ:5.50kW × 4台 モータ効率:91.7%
15	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー内蔵型)	SRL-22DMP5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	22.00	交互並列運転、モータ台数:4台 モータ:5.50kW × 4台 モータ効率:89.6%
16	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー内蔵型)	SRL-22DMP6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	22.00	交互並列運転、モータ台数:4台 モータ:5.50kW × 4台 モータ効率:91.7%
17	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー内蔵型)	SRL-30DMN5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	30.00	交互並列運転、モータ台数:4台 モータ:7.50kW × 4台 モータ効率:90.4%
18	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー内蔵型)	SRL-30DMN6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	30.00	交互並列運転、モータ台数:4台 モータ:7.50kW × 4台 モータ効率:91.7%

平成29年度補正予算
 省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業
 補助対象設備:産業用モータ(圧縮機)
 導入予定設備の仕様情報

株式会社 日立産機システム

オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー不付)

No.	種別	メーカー	製品名	型番	性能区分		基準値	性能値	モータ効率 (%)	定格出力 (kW)	備考
					周波数	極数					
1	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー不付)	SRL-1.5MN5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	85.3	1.50	
2	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー不付)	SRL-1.5MN6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	86.5	1.50	
3	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー不付)	SRL-1.5MP5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	85.3	1.50	
4	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー不付)	SRL-1.5MP6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	86.5	1.50	
5	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー不付)	SRL-2.2MN5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	86.7	2.20	
6	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー不付)	SRL-2.2MN6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	89.5	2.20	
7	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー不付)	SRL-2.2MP5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	86.7	2.20	
8	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー不付)	SRL-2.2MP6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	89.5	2.20	
9	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー不付)	SRL-3.7MN5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	88.4	3.70	
10	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー不付)	SRL-3.7MN6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	89.5	3.70	
11	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー不付)	SRL-3.7MP5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	88.4	3.70	
12	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー不付)	SRL-3.7MP6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	89.5	3.70	
13	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー不付)	SRL-5.5MN5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	89.6	5.50	
14	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー不付)	SRL-5.5MN6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	91.7	5.50	
15	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー不付)	SRL-5.5MP5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	89.6	5.50	
16	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機(エアードライヤー不付)	SRL-5.5MP6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	91.7	5.50	

平成29年度補正予算
省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業
補助対象設備:産業用モータ(圧縮機)
導入予定設備の仕様情報

株式会社 日立産機システム

オイルフリースクロール圧縮機(マルチドライブスクロール、エアードライヤー不付)

No.	種別	メーカー	製品名	型番	性能区分		基準値	性能値	モータ効率(%)	定格出力(kW)	備考
					周波数	極数					
1	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー不付)	SRL-7.5MN5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	7.70	交互並列運転、モータ台数:2台 モータ:2.20kW+5.50kW 各1台 モータ効率:86.7%(2.2kW), 89.6%(5.5kW)
2	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー不付)	SRL-7.5MN6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	7.70	交互並列運転、モータ台数:2台 モータ:2.20kW+5.50kW 各1台 モータ効率:89.5%(2.2kW), 91.7%(5.5kW)
3	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー不付)	SRL-7.5MP5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	7.70	交互並列運転、モータ台数:2台 モータ:2.20kW+5.50kW 各1台 モータ効率:86.7%(2.2kW), 89.6%(5.5kW)
4	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー不付)	SRL-7.5MP6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	7.70	交互並列運転、モータ台数:2台 モータ:2.20kW+5.50kW 各1台 モータ効率:89.5%(2.2kW), 91.7%(5.5kW)
5	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー不付)	SRL-11MN5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	11.00	交互並列運転、モータ台数:2台 モータ:5.50kW × 2台 モータ効率:89.6%
6	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー不付)	SRL-11MN6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	11.00	交互並列運転、モータ台数:2台 モータ:5.50kW × 2台 モータ効率:91.7%
7	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー不付)	SRL-11MP5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	11.00	交互並列運転、モータ台数:2台 モータ:5.50kW × 2台 モータ効率:89.6%
8	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー不付)	SRL-11MP6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	11.00	交互並列運転、モータ台数:2台 モータ:5.50kW × 2台 モータ効率:91.7%
9	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー不付)	SRL-15MN5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	16.50	交互並列運転、モータ台数:3台 モータ:5.50kW × 3台 モータ効率:89.6%
10	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー不付)	SRL-15MN6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	16.50	交互並列運転、モータ台数:3台 モータ:5.50kW × 3台 モータ効率:91.7%
11	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー不付)	SRL-15MP5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	16.50	交互並列運転、モータ台数:3台 モータ:5.50kW × 3台 モータ効率:89.6%
12	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー不付)	SRL-15MP6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	16.50	交互並列運転、モータ台数:3台 モータ:5.50kW × 3台 モータ効率:91.7%
13	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー不付)	SRL-22MN5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	22.00	交互並列運転、モータ台数:4台 モータ:5.50kW × 4台 モータ効率:89.6%
14	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー不付)	SRL-22MN6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	22.00	交互並列運転、モータ台数:4台 モータ:5.50kW × 4台 モータ効率:91.7%(5.5kW)
15	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー不付)	SRL-22MP5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	22.00	交互並列運転、モータ台数:4台 モータ:5.50kW × 4台 モータ効率:89.6%
16	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー不付)	SRL-22MP6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	22.00	交互並列運転、モータ台数:4台 モータ:5.50kW × 4台 モータ効率:91.7%
17	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー不付)	SRL-30MN5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	30.00	交互並列運転、モータ台数:4台 モータ:7.50kW × 4台 モータ効率:90.4%
18	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (マルチドライブスクロール、エアードライヤー不付)	SRL-30MN6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	備考参照	30.00	交互並列運転、モータ台数:4台 モータ:7.50kW × 4台 モータ効率:91.7%

平成29年度補正予算
 省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業
 補助対象設備:産業用モータ(圧縮機)
 導入予定設備の仕様情報

株式会社 日立産機システム

オイルフリースクロール圧縮機(低圧多風量仕様、エアードライヤー不付)

No.	種別	メーカー	製品名	型番	性能区分		基準値	性能値	モータ効率 (%)	定格出力 (kW)	備考
					周波数	極数					
1	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (低圧多風量仕様、エアードライヤー不付)	SRL-1.5LN5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	85.3	1.50	
2	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (低圧多風量仕様、エアードライヤー不付)	SRL-1.5LN6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	86.5	1.50	
3	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (低圧多風量仕様、エアードライヤー不付)	SRL-1.5LP5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	85.3	1.50	
4	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (低圧多風量仕様、エアードライヤー不付)	SRL-1.5LP6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	86.5	1.50	
5	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (低圧多風量仕様、エアードライヤー不付)	SRL-2.2LN5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	86.7	2.20	
6	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (低圧多風量仕様、エアードライヤー不付)	SRL-2.2LN6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	89.5	2.20	
7	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (低圧多風量仕様、エアードライヤー不付)	SRL-2.2LP5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	86.7	2.20	
8	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (低圧多風量仕様、エアードライヤー不付)	SRL-2.2LP6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	89.5	2.20	
9	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (低圧多風量仕様、エアードライヤー不付)	SRL-3.7LN5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	88.4	3.70	
10	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (低圧多風量仕様、エアードライヤー不付)	SRL-3.7LN6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	89.5	3.70	
11	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (低圧多風量仕様、エアードライヤー不付)	SRL-3.7LP5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	88.4	3.70	
12	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (低圧多風量仕様、エアードライヤー不付)	SRL-3.7LP6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	89.5	3.70	
13	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (低圧多風量仕様、エアードライヤー不付)	SRL-5.5LN5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	89.6	5.50	
14	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (低圧多風量仕様、エアードライヤー不付)	SRL-5.5LN6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	91.7	5.50	
15	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (低圧多風量仕様、エアードライヤー不付)	SRL-5.5LP5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	89.6	5.50	
16	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (低圧多風量仕様、エアードライヤー不付)	SRL-5.5LP6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	91.7	5.50	
17	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (アモルフラスモーター体型、エアードライヤー内蔵型)	SRL-A3.7DV	50/60Hz共用	10極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE4	95.8	3.70	
18	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (アモルフラスモーター体型、エアードライヤー内蔵型)	SRL-A5.5DV	50/60Hz共用	10極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE4	96.0	5.50	
19	圧縮機	株式会社 日立産機システム	オイルフリースクロール圧縮機 (アモルフラスモーター体型、エアードライヤー内蔵型)	SRL-A7.5DV	50/60Hz共用	10極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE4	93.7	7.50	

高圧オイルフリーブースタペコン(低圧多風量仕様、エアードライヤー不付)

No.	種別	メーカー	製品名	型番	性能区分		基準値	性能値	モータ効率 (%)	定格出力 (kW)	備考
					周波数	極数					
1	圧縮機	株式会社 日立産機システム	高圧オイルフリーブースタペコン	NOBB-7.5H5	50Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	90.4	7.50	
2	圧縮機	株式会社 日立産機システム	高圧オイルフリーブースタペコン	NOBB-7.5H6	60Hz	4極	効率レベル IE3以上	効率レベルIE3	91.7	7.50	