

EH-150 シリーズ CPU、MICRO-EH シリーズ基本ユニットの販売終了のご案内

(1) 販売終了時期(ラストオーダー受付締め切り) : 2019 年 3 月

(2) 修理対応期間 : 2026 年 3 月

但し、上記期間内におきましても部品の在庫状況、部品の入手困難などにより、早期対応終了となる場合がございますのでご了承ください。

(3) EH-150 シリーズ CPU 販売終了機種

品名	型式	仕様
CPU モジュール	EH-CPU104A	プログラム容量 4K ステップ
	EH-CPU208A	プログラム容量 8K ステップ
	EH-CPU316A	プログラム容量 16K ステップ
	EH-CPU516	プログラム容量 16K ステップ
	EH-CPU548	プログラム容量 48K ステップ
	EH-CPU548RP	プログラム容量 48K ステップ
メモリボード	EH-MEMD	プログラム容量 16K ステップ,データ 384K ワード
	EH-MEMP	プログラム容量 48K ステップ

(4) MICRO-EH シリーズ基本ユニット販売終了機種

【1/2】

品名	型式	仕様
MICRO-EH 基本ユニット	EH-D10DT	DC 電源、DC24V 入力 6 点、TR 出力 4 点
	EH-D10DTP	DC 電源、DC24V 入力 6 点、TR 出力 4 点
	EH-D10DR	DC 電源、DC24V 入力 6 点、RY 出力 4 点
	EH-D10DRA	DC 電源、DC24V 入力 6 点、RY 出力 4 点
	EH-DH10DR	DC 電源、DC12V 入力 6 点、RY 出力 4 点
	EH-DH10DRA	DC 電源、DC12V 入力 6 点、RY 出力 4 点
	EH-D14DT	DC 電源、DC24V 入力 8 点、TR 出力 6 点
	EH-D14DTP	DC 電源、DC24V 入力 8 点、TR 出力 6 点
	EH-A14DR	AC 電源、DC24V 入力 8 点、RY 出力 6 点
	EH-D14DR	DC 電源、DC24V 入力 8 点、RY 出力 6 点
	EH-A14AS	AC 電源、AC100V 入力 8 点、SSR 出力 6 点
	EH-DH14DR	DC 電源、DC12V 入力 8 点、RY 出力 6 点
	EH-A20DR	AC 電源、DC24V 入力 12 点、RY 出力 8 点
	EH-D20DR	DC 電源、DC24V 入力 12 点、RY 出力 8 点
	EH-D20DT	DC 電源、DC24V 入力 12 点、TR 出力 8 点
	EH-D20DTPS	DC 電源、DC24V 入力 12 点、TR 出力 8 点

品名	型式	仕様
MICRO-EH 基本ユニット	EH-A23DRP	AC 電源、DC24V 入力 13 点、RY 出力 9 点、 TR 出力 1 点、AI (12bit)、AO (12bit)
	EH-D23DRP	DC 電源、DC24V 入力 13 点、RY 出力 9 点、 TR 出力 1 点、AI (12bit)、AO (12bit)
	EH-A23DR	AC 電源、DC24V 入力 13 点、RY 出力 10 点、 AI (12bit)、AO (12bit)
	EH-DH23DR	DC 電源、DC12V 入力 13 点、RY 出力 10 点、 AI (12bit)、AO (12bit)
	EH-D28DT	DC 電源、DC24V 入力 16 点、TR 出力 12 点
	EH-D28DTP	DC 電源、DC24V 入力 16 点、TR 出力 12 点
	EH-D28DTPS	DC 電源、DC24V 入力 16 点、TR 出力 12 点
	EH-A28DRP	AC 電源、DC24V 入力 16 点、RY 出力 11 点、TR 出力 1 点
	EH-D28DRP	DC 電源、DC24V 入力 16 点、RY 出力 11 点、TR 出力 1 点
	EH-A28AS	AC 電源、AC100V 入力 16 点、SSR 出力 12 点
	EH-A28AR	AC 電源、AC100V 入力 16 点、RY 出力 12 点
	EH-A28DR	AC 電源、DC24V 入力 16 点、RY 出力 12 点
	EH-D28DR	DC 電源、DC24V 入力 16 点、RY 出力 12 点
	EH-DH28DR	DC 電源、DC12V 入力 16 点、RY 出力 12 点
	EH-A40DR	AC 電源、DC24V 入力 24 点、RY 出力 16 点
	EH-D40DR	DC 電源、DC24V 入力 24 点、RY 出力 16 点
	EH-D40DT	DC 電源、DC24V 入力 24 点、TR 出力 16 点
	EH-D40DTPS	DC 電源、DC24V 入力 24 点、TR 出力 16 点
	EH-D64DR	DC 電源、DC24V 入力 40 点、RY 出力 24 点
	EH-A64DR	AC 電源、DC24V 入力 40 点、RY 出力 24 点
EH-D64DTPS	DC 電源、DC24V 入力 40 点、TR 出力 24 点	
EH-D64DT	DC 電源、DC24V 入力 40 点、TR 出力 24 点	

(5) 代替推奨品

販売終了機種		切り替え推奨機種	
機種	型式	機種	型式
EH-CPU モジュール	EH-CPU104A	EHV-CPU モジュール ※3	EHV-CPU16 ※2
	EH-CPU208A		EHV-CPU16
	EH-CPU316A		EHV-CPU64
	EH-CPU516		EHV-CPU128RP
	EH-CPU548		EHV-MEM/MEMS
	EH-CPU548RP		
	EH-MEMP/MEMD		
MICRO-EH 基本ユニット ※1	10点/14点/20点基本ユニット EH-D10D*	MICRO-EHV 基本ユニット ※3	MVL-D20D*/A20D* ※2
	EH-D14D*/A14A*/A14D*		MVL-D40D*/A40D*
	EH-D20D*/A20D*		MVH-D40D*/A40D*
	23点/28点/40点基本ユニット EH-D23D*/A23D		MVL-D64D*/A64D*
	EH-D28D*/A28A*/D28D*		MVH-D64D*/A64D*
	EH-D20D*/A20D*		
	64点基本ユニット EH-D64D*/A64D*		

※1 増設ユニットは対象外です。

※2 ご相談ください。

※3 プログラミングソフトウェアが Control Editor に変更になります。

具体的なリプレースに関するご質問は最寄りの販売店、営業までお問い合わせください。